	Fornitura di n. 1 autobus lungo, Classe I, totalmente ribassato Scheda Tecnica 2 - Manovrabilità	GIUGNO 2019
		PAG. 1

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS

di classe I, per servizio di tipo urbano,

lunghezza tra 11,80 e mt. 12,40,

totalmente ribassato

alimentato a gasolio

LOTTO N.2

CIG 79341392A1


CUP H19C18000050008

CPV 34121100-2


SCHEDA TECNICA 2

MANOVRABILITA'


CURVA A 180 ° IN MASSIMA STERZATA



COMPLETARE IL DISEGNO INSERENDO LE QUOTE MANCANTI




COMPLETARE IL DISEGNO INSERENDO LE QUOTE MANCANTI



Deve essere fornita la distanza minima **X** tra i due veicoli che permette il superamento del veicolo fermo considerando uno spostamento di **4 m** rispetto al filo laterale sinistro del veicolo da superare.


X = mm

CURVA A 90° IN MASSIMA STERZATA



COMPLETARE IL DISEGNO INSERENDO LE QUOTE MANCANTI

CURVA A 180° IN MASSIMA STERZATA



e = mm


f = mm

g = mm

r = mm

COMPLETARE IL DISEGNO INSERENDO LE QUOTE MANCANTI

SUPERAMENTO VEICOLO FERMO



Deve essere fornita la distanza minima **X** tra i due veicoli che permette il superamento del veicolo fermo considerando uno spostamento di **4 m** rispetto al filo laterale sinistro del veicolo da superare.

X = mm

COMPLETARE IL DISEGNO INSERENDO LE QUOTE MANCANTI